

## LUXPOINT® Wall Light

### Ficha técnica



#### Colores:



Mejore el ambiente de su jardín con nuestros elegantes y versátiles apliques de pared con base GU10. Estas luces están disponibles en cuatro tipos distintos: luz rectangular descendente, luz rectangular bidireccional, luz circular descendente y luz circular bidireccional. Fabricados con una meticulosa atención al detalle, estos apliques están diseñados para combinar a la perfección con cualquier decoración interior. Disponibles en una gama de sofisticados colores, como negro mate, blanco mate, gris metalizado RAL7016 y negro dorado, estos apliques realzan sin esfuerzo la estética de su casa.

### Beneficios

- Ambiente mejorado
- Iluminación personalizable
- Estéticamente agradable
- Colocación versátil
- Resistente y duradero
- Fácil de mantener en el tiempo
- Opciones de colores complementarios

### Aplicaciones

- Hogares
- Recepción
- Galerías
- Tiendas Retail
- Restaurantes
- Jardines

# LUXPOINT® Wall Light

## Datos técnicos



1. Redondo GU10



2. Rectangular GU10



3. Redondo 2xGU10



4. Rectangular 2xGU10



5. Redondo E27



6. Rectangular E27

## Especificaciones

	1. Redondo GU10	2. Rectangular GU10	3. Redondo 2xGU10	4. Rectangular GU10	5. Redondo E27	6. Rectangular E27	
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V~50/60Hz						
<b>Dimensiones</b>	<b>Altura</b>	68mm	68mm	68mm	68mm	167mm	167mm
	<b>Anchura</b>	92mm	92mm	92mm	92mm	80mm	80mm
	<b>Profundidad</b>	81mm	81mm	150mm	150mm	108mm	108mm
<b>Dirección de la luz</b>	Abajo	Abajo	Arriba y abajo	Arriba y abajo	No direccionable	No direccionable	
<b>Peso</b>	298gr	310gr	490gr	540gr	454gr	454gr	
<b>Carcasa</b>	Fundición a presión				Fundición a presión & PC		

## Especificaciones del sistema

<b>Potencia</b>	Red eléctrica de CA
<b>Control</b>	ON/OFF
<b>Instalación</b>	Montaje en superficie
<b>Entorno</b>	Interior IP44
<b>Aprobación de seguridad</b>	Clase de protección eléctrica I, RoHS

Debido a las condiciones especiales del proceso de fabricación de los LED, los datos típicos de los parámetros técnicos sólo pueden reflejar cifras estadísticas y no corresponden necesariamente a los parámetros reales de cada producto, que podrían diferir de los datos típicos.

Si se sobrepasa la tensión nominal máxima de funcionamiento, se producirá una sobrecarga peligrosa que probablemente destruirá el módulo LED.

Si se superan los valores máximos de temperatura de funcionamiento y almacenamiento, se reducirá la vida útil prevista o se destruirá el módulo LED.

V1.0 09/23- Licenciatario oficial autorizado de la marca OSRAM.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión, asegúrese siempre de utilizar la versión más reciente.

©2023 TRAXON TECHNOLOGIES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


[www.traxon-ecue.com](http://www.traxon-ecue.com)

# LUXPOINT® Wall Light




## Dimensiones (Unidades: mm)

Luz de pared (descendente)

Redondo



Rectangular




# LUXPOINT® Wall Light




## Dimensiones (Unidades: mm)

Luz de pared (bidireccional)

Redondo




Rectangular




# LUXPOINT® Wall Light

## Dimensiones (Unidades: mm)

### Aplique universal redondo



### Aplique rectangular universal



# LUXPOINT® GU10 Wall Light

## Código para pedidos

### Accesorios

Texto del artículo	Tipo	Forma	Casquillo	Color	Código del artículo	EAN-13
LP GL WL RND DW GU10 SF BL	Luz Pared	Redondo	1 x GU10	Negro	GL23100151955	4897135731291
LP GL WL RND DW GU10 SF WH	Luz Pared	Redondo	1 x GU10	Blanco	GL23100152055	4897135731307
LP GL WL RND DW GU10 SF MG	Luz Pared	Redondo	1 x GU10	Gris metalizado	GL23100152155	4897135731314
LP GL WL RND DW GU10 SF BG	Luz Pared	Redondo	1 x GU10	Negro con líneas doradas	GL23100152255	4897135731321
LP GL WL RTG DW GU10 SF BL	Luz Pared	Rectangular	1 x GU10	Negro	GL23100152355	4897135731338
LP GL WL RTG DW GU10 SF WH	Luz Pared	Rectangular	1 x GU10	Blanco	GL23100152455	4897135731345
LP GL WL RTG DW GU10 SF MG	Luz Pared	Rectangular	1 x GU10	Gris metalizado	GL23100152555	4897135731352
LP GL WL RTG DW GU10 SF BG	Luz Pared	Rectangular	1 x GU10	Negro con líneas doradas	GL23100152655	4897135731369
LP GL WL RND UD GU10 SF BL	Luz Pared	Redondo	2 x GU10	Negro	GL23100152755	4897135731376
LP GL WL RND UD GU10 SF WH	Luz Pared	Redondo	2 x GU10	Blanco	GL23100152855	4897135731383
LP GL WL RND UD GU10 SF MG	Luz Pared	Redondo	2 x GU10	Gris metalizado	GL23100152955	4897135731390
LP GL WL RND UD GU10 SF BG	Luz Pared	Redondo	2 x GU10	Negro con líneas doradas	GL23100153055	4897135731406
LP GL WL RTG UD GU10 SF BL	Luz Pared	Rectangular	2 x GU10	Negro	GL23100153155	4897135731413
LP GL WL RTG UD GU10 SF WH	Luz Pared	Rectangular	2 x GU10	Blanco	GL23100153255	4897135731420
LP GL WL RTG UD GU10 SF MG	Luz Pared	Rectangular	2 x GU10	Gris metalizado	GL23100153355	4897135731437
LP GL WL RTG UD GU10 SF BG	Luz Pared	Rectangular	2 x GU10	Negro con líneas doradas	GL23100153455	4897135731444
LP GL WL RND UN E27 SF BL	Luz Pared	Redondo	E27	Negro	GL23100153555	4897135731451
LP GL WL RND UN E27 SF WH	Luz Pared	Redondo	E27	Blanco	GL23100153655	4897135731468
LP GL WL RND UN E27 SF MG	Luz Pared	Redondo	E27	Gris metalizado	GL23100153755	4897135731475
LP GL WL RND UN E27 SF BG	Luz Pared	Redondo	E27	Negro con líneas doradas	GL23100153855	4897135731482
LP GL WL RTG UN E27 SF BL	Luz Pared	Rectangular	E27	Negro	GL23100153955	4897135731499
LP GL WL RTG UN E27 SF WH	Luz Pared	Rectangular	E27	Blanco	GL23100154055	4897135731505
LP GL WL RTG UN E27 SF MG	Luz Pared	Rectangular	E27	Gris metalizado	GL23100154155	4897135731512
LP GL WL RTG UN E27 SF BG	Luz Pared	Rectangular	E27	Negro con líneas doradas	GL23100154255	4897135731529

